


Dw	B 1	B 2
mm	cm	cm
150	90	56
200	100	60
250	105	65
300	110	72
400	125	90



warstwy wg projektu placu

zasypka, Is $\geq 0,98$

zasypka, Is $\geq 0,95$ grunt rodzimy


taśma ostrzegawcza szer. 20cm

zasypka wstępna, zmniejszone zagęszczenie

obsypka, piasek Is=0,93

podsyпка, dolna kruszywo 16-32mm

UWAGI:
- górną warstwę wykopu prowadzonego w drodze
wykonać zgodnie z warstwami nawierzchni jezdni
Ustabilizowane dno - w przypadku
gruntów słabonośnych lub nawodnionych
ustabilizować przez wykonanie
podbudowy z tłucznia i piasku



PRO-BUD
BUREAU PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Sebastian Stec

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.
tel. 693-136-890, 697-606-279
NIP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres Inwestycji :
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 o hale sportową i część dydaktyczną wraz z zapleczem sanitarno-szaniowymi i urządzeniami budowlanymi w tym m.in. drogi wewnętrznej, miejsca postojowe, przebudowa istniejącego budynku szkoły, budowie ścian oporowych, przebudowie zjazdów z ul. Wyspiańskiego i Lisa Kuli, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. oznaczonych nr 16897, 16898, 16899, 2619, 1718/1, 2598, 2467/1, położonych w obr. ewid. Ropczyce.

Nr projektu:
51/2016

Temat rysunku :
PRZEKROJ WYKOPU KANALIZACJI

branża :
SIECI I PRZYLEGŁA

Nr rysunku:
PK-3

Projektował :
mgr inż. Jan Koł

podpis:

Skala:
BS

Sprawił :
mgr inż. Jacek Lewandowski

Data:
10.2016

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .