

UCHWAŁA NR XXVIII/286/20
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Gnojnica o równoważnej liczbie mieszkańców 3 059 z trzema końcowymi punktami zrzutu ścieków w miejscowości Ropczyce w gminie Ropczyce.

2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Gnojnica, Ropczyce.

§ 2. Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr XIX/344/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnica (Dz. U. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 534), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310).

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Bielatowicz

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI GNOJNICA

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Obszary i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie:

a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce przyjętego uchwałą nr XL/402/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.12.2001 r. z późn. zm.,

b) Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

-MPZP osiedle budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Grunwaldzkiej w Ropczycach przyjętego uchwałą Nr XXVI/247/96 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 22.04.1996 r.,

-MPZP nr 2/1/97 obszar na pograniczu wsi Łączki Kucharskie i Chechły przyjętego uchwałą Nr XLII/427/97 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 17.11.1997 r.,

-MPZP nr 1/2000 teren komunikacji – drogi publicznej odcinek ulicy (Skorodeckiego) łączącej ul. Przemysłową z ul. Wyszyńskiego przyjętego uchwałą Nr XL/401/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.12.2001 r. z późn. zm.,

-MPZP 2/2000 teren usług komercyjnych budowlanych i składów w Ropczycach w rejonie ulic Dworcowej i Kolejowej przyjętego uchwałą Nr XLI/413/2002 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 18.03.2002 r.,

-MPZP nr 5/1/2004 teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług w Ropczycach przyjętego uchwałą Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 12.02.2004 r.,

-MPZP nr 6/2/2004 teren drogi publicznej łączącej drogę krajową w Brzezówce z ul. Przemysłową w Ropczycach poprzez skrzyżowanie z ul. Kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 w Ropczycach przyjętego uchwałą Nr XXII/214/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15.10.2004 r.,

-MPZP nr 7/1/2007 teren usług w zakresie obsługi zbiorowej komunikacji samochodowej w Ropczycach (PKS) przyjętego uchwałą Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23.08.2007 r.,

-MPZP nr 8/1/2010 w Ropczycach przy ul. Przemysłowej (teren usług produkcji i składów) przyjętego uchwałą Nr XLVI/552/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.04.2010 z późn. zm.,

-MPZP nr 9/2/2010 w Ropczycach przy ul. Mickiewicza - kompleks sportowy przyjętego uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.05.2010 r. z późn. zm.,

-MPZP nr 10/3/2010 teren zabudowy usługowej, produkcyjnej, mieszkaniowej i komunikacji w Ropczycach (przy ul. Skorodeckiego) przyjętego uchwałą L/588/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28.06.2010 r.,

-MPZP nr 11/1/2011 teren drogi publicznej - łącznik drogi krajowej z projektowaną autostradą – odcinek na terenie miasta Ropczyce przyjętego uchwałą Nr XIII/126/11 przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.09.2011 r.,

-MPZP nr 12/1/2013 obszar w Brzezówce - w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach - w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej przyjętego uchwałą Nr XXVII/403/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15.04.2013 r.,

-MPZP nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce przyjętego uchwałą Nr LIX/566/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15.10.2018 r.,

-MPZP nr 14/2/2018 dla terenu położonego za Zakładami Magnezytowych w Ropczycach przyjętego uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 7.12.2018 r.

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	42,55
2.	Kanalizacja sanitarna tłoczna	5,8
	Razem	48,35

b) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji nie planuje się wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej.

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.

Miejscowość	Liczba stałych mieszkańców [os.]
Kanalizacja istniejąca	
Gnojnica	1 869
Ropczyce	1 190
Razem	3 059

- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej korzysta łącznie 2 200 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy. Pozostali mieszkańcy zameldowani na pobyt stały oraz czasowy w aglomeracji Gnojnica (859 RLM), którzy znajdują się na terenie aglomeracji są obecnie sukcesywnie podłączani do istniejącej sieci kanalizacyjnej z uwagi na niedawne jej powstanie. Zakłada się, że docelowo mieszkańcy Ci zostaną podłączeni do sieci do końca 2022 r.

Budowę sieci kanalizacyjnej zakończono w 2020 roku natomiast prace związane z wykonywaniem przyłączy trwają nadal. Projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II” (nr umowy o dofinansowanie: RPPK.04.03.01-18-0024/17-00 z dnia 19.10.2018 r.) współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Liczba takich mieszkańców jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

- d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.

Liczba takich osób jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie ma osób czasowo przebywających.

- e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Liczba takich osób jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie ma osób czasowo przebywających.

- f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Liczba takich osób jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie ma osób czasowo przebywających oraz nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Nie planuje się do budowy nowej sieci kanalizacyjnej – wskaźnik koncentracji nie jest wyliczany.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji zatem liczba RLM przemysłu w aglomeracji jest równa 0.

- b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji zatem liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną jest równa 0.

- c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji, nie planuje się również budowy nowej sieci kanalizacyjnej zatem liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia jest równa 0.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

- a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji brak jest oczyszczalni ścieków.

- b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

- c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Tak, sieć kanalizacyjna zakończona jest trzema końcowymi punktami zrzutu ścieków komunalnych. Ścieki z terenu aglomeracji Gnojnica przez końcowe punkty zrzutu ścieków odprowadzane będą do aglomeracji Ropczyce, na terenie której znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków:

Dane oczyszczalni nr 1:

-adres: ul. Masarska 26, 39-100 Ropczyce ,

-działka nr ewid.: 1220/2, 2960, 2959

-ID oczyszczalni: PLPK0211,

-współrzędne geograficzne oczyszczalni: N:50°03'43.95"; E:21°37'29.98",

-odbiornik ścieków: rzeka Wielopolka,

-współrzędne geograficzne wylotu: N:50°03'46.00"; E:21°37'24.00",

- projektowa średnia dobowa przepustowość oczyszczalni: $Q_{\text{śrd}}=1500 \text{ m}^3/\text{d}$,

- maksymalna wydajność: 9 247 RLM,

-rodzaj oczyszczalni: oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM (rodzaj oczyszczalni: PUB2).

Starosta Ropczycko-Sędziszowski decyzją z dnia 29.06.2017 r., znak WR.6341.22.2017 udzielił dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 12 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków przy ulicy Masarskiej w Ropczycach do wód rzeki Wielopolka w km 23+500 w tym również w sytuacjach awaryjnych urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego (max 16 godz.) oraz w czasie rozruchu oczyszczalni rozbudowywanej lub przebudowywanej na określonych zasadach.

Dane oczyszczalni nr 2:

- adres: ul. Robotnicza 52, 39-100 Ropczyce
- działka nr ewid.: 554/1, 553/1, 552/1, 552/3, 551/2,
- ID oczyszczalni: PLPK0211,
- współrzędne geograficzne oczyszczalni: N:50°4'51.76"; E:21°35'27.5",
- odbiornik ścieków: rów o nr ewid. 539/4, lewobrzeżny dopływ rzeki Wielopolki,
- współrzędne geograficzne wylotu: N:50°05'19.00"; E:21°35'03.00",
- projektowa średnia dobową przepustowość oczyszczalni: $Q_{\text{śrd}} = 876 \text{ m}^3/\text{d}$.
- maksymalna wydajność równa 6 480 RLM,
- rodzaj oczyszczalni: oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM (rodzaj oczyszczalni: nonPUB2).

Starosta Ropczycko-Sędziszowski decyzją z dnia 29.06.2017 r., znak: WR.6341.21.2017 udzielił dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 12 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków przy ulicy Robotniczej w Ropczycach do ziemi poprzez rów o nr ewid. 539/4 położony w Ropczycach w tym również w sytuacjach awaryjnych urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego (max 16 godz.) na określonych zasadach. Planowana jest modernizacja tej oczyszczalni ścieków do końca 2026 roku m.in. z powodu niespełnienia wymagań w zakresie podwyższonego usuwania azotu.

Zakłada się, że ścieki z terenu aglomeracji Gnojnica trafiać będą do oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Masarskiej 26 w Ropczycach dlatego też oczyszczalnia ta będzie omawiana w dalszej części opracowania dokumentu. Należy jednak podkreślić, że mechanizm działania obu oczyszczalni jest ze sobą powiązany dlatego może się zdarzyć, że ścieki z terenu aglomeracji Gnojnica trafiać będą również do oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Robotniczej 52 w Ropczycach. Łączna projektowa wydajność obu oczyszczalni (15 727 RLM) jest większa od łącznej liczby RLM dla aglomeracji Ropczyce (12 355 RLM) oraz aglomeracji Gnojnica (3 059 RLM), a tym samym jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków z terenów obu tych aglomeracji.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Ilość powstających ścieków jest porównywalna do średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych, które w 2019 r. dla Gminy Ropczyce wynosiło około 19,0 m³/osobę w ciągu roku. Biorąc pod uwagę powyższe założenia można przyjąć, że średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji jest równa około 159,24 m³/dobę.

Skład jakościowy ścieków surowych oraz oczyszczonych dla obu oczyszczalni przedstawiono w tabelach poniżej.

Wskaźnik	Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych*
Zawiesina ogólna	615 mg/l
BZT ₅	212 mg/l
CHZT _{Cr}	491 mg/l
Azot ogólny	150 mg/l
Fosfor ogólny	12,5 mg/l

Wskaźnik	Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych*
Zawiesina ogólna	10,6 mg/l
BZT ₅	12,5 mg/l
CHZT _{Cr}	41,6 mg/l
Azot ogólny	18,5 mg/l
Fosfor ogólny	0,34 mg/l

*na podstawie średnich wartości wyników badań od stycznia do listopada 2019 r.

- b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Projektowa średnia dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej 26 w Ropczycach wynosi $Q_{\text{śrd}}=1500 \text{ m}^3/\text{d}$.

- c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej 26 wynosi 9 247 RLM. Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej 52 jest równa 6 480 RLM. Łączna projektowa wydajność obu oczyszczalni (15 727 RLM) jest większa od łącznej liczby RLM dla aglomeracji Ropczyce Paszczyna (12 355 RLM) oraz aglomeracji Gnojnica (3 059 RLM), a tym samym jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków z terenów obu tych aglomeracji.

- d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji do systemu kanalizacji zbiorczej nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

- e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom

ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Na terenie aglomeracji docelowo wszyscy mieszkańcy objęci będą zbiorczym systemem kanalizacyjnym. Aktualnie ścieki pochodzące od mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbierane są do zbiorników bezodpływowych. Stamtąd dostarczane są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Ropczycach. Liczba mieszkańców pozostałych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji jest równa 859 RLM. Na podstawie średniego zużycia wody można przyjąć, że ilość ścieków generowanych przez tych mieszkańców wynosi średnio około 44,7 m³/dobę. Są to jednak wartości mocno szacunkowe.

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia znajdująca się przy ul. Masarskiej 26, do której przez końcowy punkt zrzutu trafiają ścieki z terenu aglomeracji jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), spełniającą standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM (rodzaj oczyszczalni: PUB2).

g) Tereny poza aglomeracją

Sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji została wybudowana tam, gdzie było to możliwe oraz technicznie uzasadnione. Wśród mieszkańców, którzy nie znajdują się na terenie aglomeracji stosowane są indywidualne systemy gospodarowania ściekami - zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poza aglomeracją Gnojnica znajduje się mieszkańcy którzy korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych trafiają do oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej 26, która jest w stanie przyjąć te ścieki

Dodatkowo należy wspomnieć, o planowanej rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej 52 co również wpłynie pozytywnie na gospodarkę ściekową aglomeracji Gnojnica-

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	3 059
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	0
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	3 059

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji nie występują strefy ochronne ujęć wody.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Na terenie aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

a) pomniki przyrody:

- pomnik przyrody jednoobiektowy, drzewo: „Lipa Beata” (PL.ZIPOP.1393.PP.1815033.1821) w Gnojnicy ustanowiony UCHWAŁA NR VII / 56 / 15 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1221),
- pomnik przyrody jednoobiektowy, drzewo: „Lipa Sybirak” (PL.ZIPOP.1393.PP.1815033.1822) w Gnojnicy ustanowiony przez UCHWAŁA NR VII / 57 / 15 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1222).

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.

Aktualny procent skanalizowania wynosi 71,92%. Aglomeracja docelowo po wykonaniu przyłączy będzie w 100% skanalizowana. Mieszkańcy znajdujący się na terenie aglomeracji sukcesywnie przyłączają się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, której budowę zakończono w 2020 r. Liczba mieszkańców pozostałych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest równa 859 RLM. Zakłada się, że mieszkańcy Ci zostaną podłączeni do sieci do końca 2022 roku. Aktualnie ścieki pochodzące od tych osób gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Stamtąd wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Ropczycach.

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków, do której przez końcowe punkty ścieków zrzutu trafiają ścieki z terenu aglomeracji wynosi 9 247 RLM.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.

Agglomeracja Gnojnica posiada liczbę RLM < 10 000, która jest zakończona trzema końcowymi punktami zrzutu ścieków. Oczyszczalnia, do której przez końcowe punkty zrzutu ścieków trafiają przede wszystkim ścieki (czyli przy ul. Masarskiej 26) jest oczyszczalnią biologiczną z podwyższonym oczyszczaniem biogenów. Oczyszczalnia ta spełnia kryteria Rozporządzenia

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 r., poz.1311) oraz wytyczne zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z wymaganiami stężenie zanieczyszczeń azotu ogólnego może wynosić do 15 mg/l albo 70-80% redukcji. Na podstawie średniej wartości wskaźników zanieczyszczeń (ustalanej w oparciu o wyniki badań od stycznia do listopada 2019 r.) stężenie azotu zostało zredukowane w 87,7 % (z 150 mg/l do 18,5 mg/l). Natomiast oczyszczalnia ścieków przy ul. Robotniczej 52 nie spełnia wymagań uwzględnionych w ww. Rozporządzeniu w związku z czym zaplanowane są działania zapobiegawczo-naprawcze w tym zakresie tj. rozbudowę i modernizację tej oczyszczalni do końca 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Bielałowicz

Uzasadnienie.

Aglomerację Gnojnica tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) traci moc Uchwałą Nr XIX/344/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnica (Dz. U. Woj. Podk. z 2016 r., poz. 534).

Rada Miejska w Ropczycach wyznacza aglomerację Gnojnica zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018, poz. 1586).

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Burmistrza Ropczyc zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Burmistrza Ropczyc następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem RZ.ZZŚ.2.417.40m.2020.ASz z dnia 30 listopada 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Postanowieniem WSI.400.1.51.2020.KN.3 z dnia 30 listopada 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.