

Ogłoszenie nr 500072003-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.

**Gmina Ropczyce: Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88
w Osiedlu Ropczyce-Granice**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 610237-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 52472000000, ul. ul. Krisego 1, 39100
Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2210550, e-mail ropczyce@intertele.pl,
faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ropczyce.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu
Ropczyce-Granice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.32.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce-Granice jest wykonanie na działkach o nr ew. 1628/4, 1628/6 w Ropczycach zgodnie z dokumentacją tj. projektami budowlanymi stanowiącymi załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiotami robót stanowiącymi załącznik Nr 4 do SIWZ a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej n/w zakresu prac: 1.1. W ramach budowy sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym w Osiedlu Ropczyce-Granice należy wykonać: - rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych oraz kostki brukowej, - przebudowę istniejących schodów terenowych po stronie południowej, - roboty ziemne pod stopy i słupy fundamentowe, - chudy beton o gr. 10 cm pod żelbetowe stopy fundamentowe, - żelbetowe stopy fundamentowe o

wymiarach 90×90 cm, 50×50 cm i wysokości 30 cm, - słupy żelbetowe o wymiarach 25×25 cm, - izolacje przeciwwilgociową poziomą pod stopy żelbetowe i izolację przeciwwilgociową pionową, - przekładkę z papy między konstrukcją podłogi, a fundamentem, - drewnianą podłogę altany z desek o gr. min. 38 mm i szerokości min. 140 mm na legarach drewnianych o wymiarach 10×20 cm, - drewnianą konstrukcję podłogi, - na gruncie pod podłogą ułożyć agrowłókninę czarną zasypaną podsypką żwirową o frakcji 16-32 mm o gr. 5 cm (pomiędzy legarami, a warstwą żwirową pozostawić przestrzeń wentylowaną min. 5 cm), - opaskę żwirową o szerokości około 30 cm poza obrys podłogi altany zakończoną krawężnikami betonowymi, - konstrukcję altany z drewna, którego widoczne elementy winny być strugane i szlifowane, ponadto wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami ochronnymi przed grzybami, pleśniami, sinizną, owadami oraz przed ogniem do stopnia niepalności NRO, - pomalować min. dwukrotnie elementy drewniane impregnatem do drewna - lakierobejca ochronno-dekoracyjna np. VIDARON w kolorze teak azjatycki S04, - drewnianą podłogę altany pomalować min. dwukrotnie olejem do drewna np. VIDARON w kolorze teak indonezyjski D02, - barierki drewniane, - pokrycie dachu blachodachówką z posypką np. ICOPAL Decra Classic w kolorze czerwonym rustykalnym, - łaty o wymiarach 3,2×7 cm, kontrłaty, wiatroizolacja oraz podbitka drewniana o gr. min. 22 mm (strugana, szlifowana, zaimpregnowana, malowana), - obróbki blacharskie z blachy w kolorze pokrycia dachowego, - rynny i rury spustowe systemowe np. GALECO stal system 135/100 w kolorze czekoladowy brąz, - instalację odgromową, oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania rolet, - doziemny odcinek instalacji elektrycznej, skrzynkę rozdzielczą na budynku, - chodniki z kostki brukowej o gr. 8 cm na posypce cem.-piaskowej oraz wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30×8 cm, - rolety zewnętrzne elektryczne z możliwością zamykania zdalnego pilotem, - niwelacji terenu przyległego wraz z sieciem traw. 1.2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: - urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, - zabezpieczenia i dozoru budowy w czasie realizacji zamówienia, - utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, - usuwania i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia na swój koszt, - wykonania niezbędnych prób i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - przygotowania kompletu dokumentów do odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 3. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 6. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173667.12

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remontowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "POKÓJ" Ropczyce

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 15

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 230006.10

Oferta z najniższą ceną/koszt 230006.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 230006.10

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BUK MISTRZ
Bolesław Bujak