

DRZWI
ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		⓪1z	ⓅR1
SCHEMAT			
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE [cm]	S	135	350
	H	220	400
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY DRZWI [cm]	S	90+30	–
	H	210	–
OZNACZENIE SKRZYDŁA	L	P	–
ILOŚĆ	1	–	2
UWAGI	STALOWE, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, OCIEPLONE, U=1,1W/m2K DRZWI EWAKUACYJNE, W KLASIE RC3		

DRZWI
WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		⓪1w/L	⓪2w/przeciwpożarowe	⓪2w/L	⓪2w/łaz.	⓪3w/łaz.
SCHEMAT						
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE [cm]	S	135	105	106	102	95
	H	220	210	210	210	202
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY DRZWI [cm]	S	90+30	90	90	90	80
	H	210	205	205	205	187
OZNACZENIE SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	2	–	1	1	1	–
UWAGI	STALOWE, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PROFIL OCIEPLONY, STALOWE, PEŁNE, GŁADKIE, EI 30, PROFIL OCIEPLONY, WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA STALOWE, PEŁNE, GŁADKIE, PROFIL OCIEPLONY STALOWE, PEŁNE, GŁADKIE,PROFIL OCIEPLONY, KRATKA WENTYLACYJNA LAMINAT, PŁYTA HPL #10 MM, PEŁNA, GŁADKA,SYSTEMOWA Z PRZEŚWITEM,WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY SAMOZAMYKAJĄCE –GRAWITACYJNE					

UWAGI:

1. Przed dokonaniem zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać pomiarów otworów z natury i skorygować ewentualne różnice w wymiarach.
2. W drzwiach podwójnych niesymetrycznych jedno ze skrzydeł powinno mieć szerokość conajmniej 90cm.
3. Należy dobierać drzwi o takiej szerokości, aby po ich otwarciu szerokość przejścia w świetle ościeżnicy była równa podanej w tabeli dla danych drzwi.

OKNA

OZNACZENIE WG RYS.		⓪1	⓪2	⓪3	⓪W1
SCHEMAT					
WYMIAR OTWORU W ŚCIANIE [cm]	S	90	150	200	86
	H	120	150	120	87
ILOŚĆ		3	5	2	1
UWAGI	PCV, U=1,1W/m2K (zestaw trzy szybowy) PCV, U=1,1W/m2K (zestaw trzy szybowy) PCV, U=1,1W/m2K (zestaw trzy szybowy) OŚCIEŻNICA DREWNO, SKRZYDŁO ALUMINIUM, SZYBA HARTOWANA, nieocieplony				

ARCHI - PROJEKT		biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce. tel. 693-136-890, 697-606-279	
Pracownia Projektowa Maria Białek-Stec			
Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu: 25/2018	
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami : wod.- kan., co, elektryczną, gazową, budowa zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz przyłącza wodociągowego; budowa nawierzchni utwardzonych tj. miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdných, na dz. nr ewid. 852/9 w m. Mała gm. Ropczyce.			
Temat rysunku : ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.		branża : architektoniczna	Nr rysunku: A-8
Projektował arch.:	mgr inż.arch. Anna Jando-Roztoczyńska UAN 8346/24/85	podpis:	Skala: 1:100
Sprawdził arch.:	mgr inż. arch. Joanna Włoskiewicz RZ/A- 12/10		Data: 10.2018
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .			