

Ogłoszenie nr 500018595-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.

Gmina Ropczyce: „Budowa zadaszenia trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach zadania p.n. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500385-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 52472000000, ul. ul. Krisego 1, 39100 Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2210550, e-mail ropczyce@intertele.pl, faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ropczyce.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa zadaszenia trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach zadania p.n. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Budowa zadaszenia trybun stadionu sportowego w Ropczycach” w ramach zadania p.n. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach – etap II” jest wykonanie na działce o nr ew. 1893/3 przy ul. Mickiewicza 56 w Ropczycach zgodnie z dokumentacją tj. projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik Nr 2 do SIWZ i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej n/w zakresu prac: 1.1. Wykonanie zadaszenia środkowych sektorów trybuny: powierzchnia zadaszenia 939,3 m², wysokość 12,60 m, szerokość 15,0 m, długość 62,0 m, ilość miejsc zadaszonych siedzących - 1019 osób. Zadaszenie podzielono na 12 naw o szerokości 5,0 m każda. Układ nośny jako wspornikowy, pochylony stalowy słup nośny. Konstrukcja dachu w formie stalowych wiązarów płaskich (w kształcie elipsy) podwieszonych do tych słupów nośnych na cięgnach powyżej płaszczyzny zadaszenia. Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, łukową, orywnowanie systemowe z blachy powlekannej w kolorze dachu. 1.2. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej oświetlenia trybun wraz z częścią okablowania niezbędną do doprowadzenia energii elektrycznej do opraw oświetleniowych oświetlenia trybuny, 1.3. Wykonanie kanalizacji na odcinku od zrzutu z

ostatniej rury spustowej odwodnienia dachu trybuny od strony południowej do studni D4 wraz z przestawieniem kratki ściekowej W'1 z wyjątkiem podejść i kratek ulicznych ściekowych, przeznaczonych do realizacji w późniejszym terminie. Dopływy kinet w kierunku tych kratek zaślepione korkami. 1.4. Wykonanie instalacji odgromowej zadaszenia i odladzającej orynnowania zadaszenia. 2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia: 2.1. Słupy nośne zadaszenia wspornikowe, stalowe dwuteowniki o zmiennej geometrii 75x45 cm. Słupy mocowane do konstrukcji żelbetowej za pomocą kotew stalowych, fajkowych. Główny układ nośny dachu zaprojektowano w postaci dźwigara kratowego w kształcie elipsy. Dźwigar podzielony na dwie części montowane do słupa nośnego oraz podwieszane dodatkowo cięgnami rurowymi stalowymi RO 101,1x5(6) powyżej połaci dachu. Pas górny i dolny przewidziano z RO 133x5mm. Skratowanie dźwigara z RO 88,9x4mm. Funkcję usztywnienia dachu tworzy układ płatwi kratowych o zmiennej geometrii zaprojektowanych z RO 101,5x5 (lokalnie x8) oraz stężenia połączeniowe w postaci stężeń systemowych Ø16. Elementy dźwigarów oraz płatwi kratowych przewidziano ze stali S235. Słupy nośne stal S355. Krycie dachu blachą trapezową łukową LT 70 gr. 0,75mm. Blacha mocowana wkrętami samogwintującymi z podkładkami uszczelniającymi. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i przed skutkami atmosferycznymi systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym, zgodnie ze wskazaniami w projekcie. Po zamontowaniu konstrukcji całość należy wymyć i oczyścić a następnie wykonać w miejscach uszkodzonej powłoki zaprawki malarskie. Kolorystyka elementów stalowych: konstrukcja zadaszenia, blacha – grafitowy jasny matowy. Zadaszenie wyposażone w instalację odgromową i odladzającą (układ rynnowy). 2.2. Kanalizacja deszczowa wg projektu na odcinku od zrzutu z ostatniej rury spustowej odwodnienia dachu trybuny od strony południowej do studni D4 wraz z przestawieniem kratki ściekowej W'1 z wyjątkiem podejść i kratek ulicznych ściekowych, przeznaczonych do realizacji w późniejszym terminie. Dopływy kinet w kierunku tych kratek zaślepione korkami. 3. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania projektów warsztatowych i montażowych konstrukcji zadaszenia, zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia geodezyjnego, opracowania i przekazania Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania niezbędnych prób i odbiorów oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji robót jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także przygotowania kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia i odbioru robót. 4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania: - urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów dla potrzeb budowy, - zabezpieczenia i dozoru budowy w czasie realizacji zamówienia, - utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, - usuwania i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia na swój koszt, - odtworzenia nawierzchni, ogrodzeń i innych elementów uszkodzonych lub demontowanych w trakcie realizacji zamówienia, - wykonania niezbędnych prób i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - przygotowania kompletu dokumentów do odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej. 5. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia, na działce, na której realizowane będzie „Zadaszenie trybun stadionu sportowego w Ropczycach” - na płycie boiska piłkarskiego odbywały się będą ligowe spotkania drużyny Błękitnych Ropczyce. W związku z tym obowiązkiem Wykonawcy będzie skoordynowanie w porozumieniu z Zamawiającym i użytkownikiem stadionu swoich działań w zakresie organizacji placu budowy i realizacji robót. 6. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ, w tym do realizacji robót objętych zamówieniem, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowo-finansowym, w którym określono terminy zakończenia poszczególnych zakresów (etapów) robót. 7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, projekty budowlano-wykonawcze stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym a ilości w nim zawarte mają charakter orientacyjny. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 9. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty

potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 10. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 11. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262400-5, 45232460-4, 45231000-5, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który stanowi " Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3". W prowadzonym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wiesław Młodziej